

Produktbeschreibung: RS-Gestell - Flexibel, leicht, hoch funktionell und platzsparend zu verstauen

(Geschützt beim DPMA Aktenzeichen 40 2011 000 993.5 / Geschützt im ganzen EU-Binnenmarkt durch das (HABM) / Alicante (Spanien) am 16.08.2011 unter der Rollnummer 001 904 996)

### RS-Gestell - Jetzt neu: Erweiterter Funktionalität für Mini- und Midi-Hunde

Wir haben auf die konstruktiven Anregungen von Mini- und Midi- Hundebesitzer reagiert und die Funktionalität des RS-Reifengestelles erweitert.

„Die grundlegenden Eigenschaften des RS-Gestelles sind dadurch nicht verändert worden“!

Das Anliegen der Agility-Sportler war, die 45° Stützen, welche den Rahmen zu den Auslegern abstützen, wären den kleinen Hunden, sofern es der Parcours ablauf erfordern würde, bei einer engen Wendung im Wege.

Das haben wir zum Anlass genommen und die Stützen an den Auslegern nicht mehr fest verbunden, sondern diese mit Klappsteckern befestigt. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, diese zu lösen und näher an den Rahmen zu schieben und dort wieder mit den Klappsteckern zu befestigen.

Die beste Standfestigkeit hat das Gestell, wenn die Stützen in der 45° Position stehen. Da die eventuell auftretende Belastung bei kleinen Hunden bei weitem nicht so groß werden kann, wie bei Large Hunden, alleine schon weil der Reifen tiefer hängt, erlaubt es die Konstruktion, die seitlichen Stützen, näher an den Rahmen zu schieben. Eine weitere Verbesserung sorgt dafür, die erforderliche Stabilität weiterhin zu gewährleisten, indem der Verschiebemechanismus, sofern keine Bodenunebenheiten ausgeglichen werden müssen, am Rahmen mit speziellen Splinten gesichert werden kann.

Im Normalfall genügt es nur eine Seite eng zu stellen. Die andere Seite kann (soll) zur Erhaltung der optimalen Stabilität bleiben.

Für Large Hunde empfehlen wir, die Stützen immer in die 45° Position zu stellen.



RS-Gestell inkl. RS-Reifen Lift. Jetzt mit erweiterter Funktionalität damit Mini- und Midi-Hunde enger um die Stützen des Gestells wenden können.

## Produkte // RS-Gestell

Produktbeschreibung: RS-Gestell - Flexibel, leicht, hoch funktionell und platzsparend zu verstauen

### Neu im Angebot

Das RS-Gestell kann ab sofort (gegen Aufpreis) auch aus farbigem Glasfaserrohr bestellt werden. Die zur Verfügung stehenden Farben rot, gelb, schwarz, grau und blau können frei zusammengestellt werden. Die seitlichen senkrechten Rohre, auf denen die Höhenverstellung und der Verschiebemechanismus läuft, sind konstruktionstechnisch immer aus eloxiertem Alu Rohr.

### Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage!!!



Das RS-Gestell aus farbigem  
Glasfaserrohr in rot-grau



Das RS-Gestell aus farbigem  
Glasfaserrohr in blau-gelb

### Funktion

Grundlagen des RS-Reifengestelles sind die eingesetzten hochwertigen Materialien. Das Gestell ist aus eloxiertem Aluminiumrohr. Die Verbindungsstücke sind aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Material. **Die einzigartigen Merkmale des RS-Reifengestelles sind,**

- Der Klappmechanismus, welcher es ermöglicht, die Ausleger, die nach FCI Vorschrift 1m lang sein müssen, mit sehr geringem Aufwand über einen Schiebemechanismus hochzuklappen, wodurch das Gestell platzsparend verstaut werden kann.
- Durch den Klappmechanismus hat man die Möglichkeit, beim Aufstellen des Reifens, eventuelle Bodenunebenheiten auszugleichen, indem die Verstellung vor der Arretierung des Schiebemechanismus soweit nach unten gedrückt wird, bis die Ausleger aufliegen. Dadurch ist die Standfestigkeit auf nahezu jedem Untergrund gewährleistet und verhindert, dass die Ausleger über den Boden ragen und Läufer sich eventuell daran verletzen können.
- Die Befestigungen der oberen und unteren Querstreben mittels Klappstecker, wodurch das RS-Reifengestell so zerlegt werden kann, dass es sogar auf engstem Raum verstaut werden, oder auch in fast jedem Auto problemlos transportiert werden kann.

## Produkte // RS-Gestell

Produktbeschreibung: RS-Gestell - Flexibel, leicht, hoch funktionell und platzsparend zu verstauen



- Die seitlichen Reifenbefestigungen sind lose auf dem Rohr gelagert, wodurch diese die Ketten durch ihr Eigengewicht immer leicht auf Spannung halten und sich bei der Höhenverstellung des Reifens automatisch mit verschieben.
- Die Ketten, welche den Reifen seitlich stabilisieren, sind von einem klarsichtigen Schlauch ummantelt, um auch hier die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Bei sachgerechter Handhabung und Lagerung des RS-Reifengestelles, werden Sie sehr lange Freude an diesem einzigartigen Gerät haben.

Wir empfehlen grundsätzlich alle Hundesportgeräte in einem gut belüfteten Raum unterzustellen.



RS-Reifengestell mit einem RS-Reifen Lift, der in der obersten Einstellung angebracht ist.

**Achtung! Das RS-Reifengestell gibt es nur inklusive RS-Reifen Lift.**

# HUNDESPORT

# GERÄTE